

RUBRIQUE 1: Identification

1.1. Identificateur de produit

Forme du produit : Mélange
 Nom commercial : Viral® Extreme Smoothing Styler
 Code du produit : 080039, 080052, 080078

1.2. Utilisation recommandée et limitations d'utilisation

Utilisations recommandées & restrictions : Cosmétiques, produits de soins personnels

1.3. Fournisseur

Celeb Luxury, LLC
 6545 Nova Drive Suite 201
 Davie, FL 33317
 (954)763-0333

info@celebluxury.com

1.4. Numéro d'appel d'urgence

Numéro d'urgence : INFOTRAC: 1-800-535-5053

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Classification (GHS-CA)

Sensibilisation cutanée, Catégorie 1 H317

Texte intégral des mentions H: voir section 16

2.2. Éléments d'étiquetage SGH, y compris conseils de prudence

Étiquetage GHS-CA

Pictogrammes de danger (GHS-CA) :



GHS07

Mention d'avertissement (GHS-CA) :

Attention

Contient :

(R)-p-mentha-1,8-diène; 3,7,11,15-Tetramethylhexadecane-1,2,3-triol

Mentions de danger (GHS-CA) :

H317 - Peut provoquer une allergie cutanée

Conseils de prudence (GHS-CA) :

P261 - Éviter de respirer les aérosols, vapeurs
 P272 - Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail
 P280 - Porter un équipement de protection des yeux, des vêtements de protection, des gants de protection
 P302+P352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau
 P333+P313 - En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin
 P362+P364 - Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation
 P501 - Éliminer le contenu/réceptacle dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale

2.3. Autres dangers

Autres dangers qui n'entraînent pas la classification

: Le produit répandu présente un sérieux danger de glissades.

2.4. Toxicité aiguë inconnue (GHS-CA)

Aucune donnée disponible

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

3.1. Substances

Non applicable

3.2. Mélanges

Nom	Identificateur de produit	%	Classification (GHS-CA)
2-Phénoxyéthanol	(n° CAS) 122-99-6	1	Acute Tox. 4 (Voie orale), H302 Eye Irrit. 2A, H319

Viral® Extreme Smoothing Styler

Fiche de données de sécurité

conformément à la Loi sur les produits dangereux (11 février 2015)

Nom	Identificateur de produit	%	Classification (GHS-CA)
(R)-p-mentha-1,8-diène	(n° CAS) 5989-27-5	0,375 - 0,525	Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Asp. Tox. 1, H304

Texte complet des phrases H: voir section 16

RUBRIQUE 4: Premiers secours

4.1. Description des premiers secours

Premiers soins après inhalation	: Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin.
Premiers soins après contact avec la peau	: Oter les vêtements touchés et laver les parties exposées de la peau au moyen d'un savon doux et d'eau, puis rincer à l'eau chaude. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
Premiers soins après contact oculaire	: Rincer immédiatement les yeux abondamment avec de l'eau pendant au moins 15 minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Consulter un médecin si la douleur ou la rougeur persistent.
Premiers soins après ingestion	: En cas d'ingestion, rincer la bouche avec de l'eau (seulement si la personne est consciente). Ne pas faire vomir. Consulter d'urgence un médecin. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Symptômes/lésions après contact avec la peau	: Possibilités d'affection de la peau (eczéma d'hypersensibilisation), lors de contact intensif. Peut provoquer une allergie cutanée.
--	---

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

A l'intention du médecin :	: Traitement symptomatique.
----------------------------	-----------------------------

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

5.1. Moyens d'extinction appropriés

Moyens d'extinction appropriés	: Utiliser extinction d'incendie appropriés pour les matières environnantes. Mousse. Poudre sèche. Dioxyde de carbone. Eau pulvérisée. Sable.
--------------------------------	---

5.2. Moyens d'extinction inappropriés

Agents d'extinction non appropriés	: Ne pas utiliser un jet d'eau concentré, il pourrait disperser et répandre le feu.
------------------------------------	---

5.3. Dangers spécifiques dus au produit dangereux

Danger d'incendie	: La combustion incomplète libère du monoxyde de carbone dangereux, du dioxyde de carbone et autres gaz toxiques.
Danger d'explosion	: Aucun danger d'explosion direct.
Réactivité	: Pas de réaction dangereuse connue dans les conditions normales d'emploi.

5.4. Équipements de protection spéciaux et précautions pour les pompiers

Instructions de lutte contre l'incendie	: Refroidir les conteneurs exposés par pulvérisation ou brouillard d'eau. Soyez prudent lors du combat de tout incendie de produits chimiques. Eviter que les eaux usées de lutte contre l'incendie contaminent l'environnement.
Équipements de protection des pompiers	: Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection, y compris une protection respiratoire.

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Mesures générales	: Obturer la fuite si cela peut se faire sans danger. Sol dangereusement glissant en cas d'écoulement/de déversement du produit. Eviter le contact avec la peau, les yeux ou les vêtements. Éviter de respirer les poussières, brouillards et pulvérisations.
Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence	: Eloigner le personnel superflu. Fournir une protection adéquate aux équipes de nettoyage. La faible volatilité de ce produit ne nécessite pas de ventilation. Toutefois, selon l'état d'un ventilation adéquate peut être nécessaire.

6.2. Méthodes et matériaux de confinement et de nettoyage

Procédés de nettoyage	: Absorber le produit répandu aussi vite que possible au moyen de solides inertes tels que l'argile ou la terre de diatomées. Collecter tous les déchets dans des conteneurs appropriés et étiquetés et éliminer conformément aux règlements locaux en vigueur. Stocker à l'écart des autres matières. S'assurer que toutes les réglementations nationales ou locales sont respectées.
-----------------------	--

6.3. Référence aux autres sections

Pour plus d'informations, se reporter à la section 8: "Contrôle de l'exposition-protection individuelle"

Viral® Extreme Smoothing Styler

Fiche de données de sécurité

conformément à la Loi sur les produits dangereux (11 février 2015)

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger : Lire l'étiquette avant utilisation. Se procurer les instructions avant utilisation. Assurer une bonne ventilation de la zone de travail afin d'éviter la formation de vapeurs. Une ventilation par extraction locale ou une ventilation générale de la pièce sont normalement requises. Éviter de respirer le brouillard ou la vapeur. Éviter le contact avec les yeux.

Mesures d'hygiène : Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Se laver les mains et toute autre zone exposée avec un savon doux et de l'eau, avant de manger, de boire, de fumer, et avant de quitter le travail.

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Conditions de stockage : Tenir hors de portée des enfants. Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais et bien ventilé. Garder les conteneurs fermés en dehors de leur utilisation. Tenir à l'écart des matières incompatibles. Tenir à l'écart de toute source de chaleur (p. ex. surfaces chaudes), des étincelles et des flammes directes.

Matières incompatibles : Agents oxydants. Acides forts, bases.

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1. Paramètres de contrôle

2-Phénoxyéthanol (122-99-6)		
Ontario	OEL TWA (mg/m ³)	141 mg/m ³
Ontario	OEL TWA (ppm)	25 ppm

8.2. Contrôles techniques appropriés

Contrôles techniques appropriés : Assurer une extraction ou une ventilation générale du local. Il faut pouvoir se laver / se rincer les yeux et la peau.

8.3. Mesures de protection individuelle/Équipement de protection individuelle

Équipement de protection individuelle : Manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et de sécurité. Éviter toute exposition inutile. Pour certaines opérations, équipement de protection individuelle supplémentaire (PPE) peut être nécessaire.

Protection des mains : En cas de contact répété ou prolongé, porter des gants.

Protection oculaire : Porter des lunettes si des éclaboussures ou la pulvérisation est prévue.

Protection de la peau et du corps : En cas d'exposition répétée ou prolongée : Les vêtements de protection doivent être choisis en fonction de la tâche à réaliser ainsi que des risques encourus, et approuvé par un expert avant toute manipulation.

Protection des voies respiratoires : En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

État physique	: Liquide
Apparence	: émulsion.
Couleur	: blanc.
odeur	: Caractéristique de la fragrance contenue.
Seuil olfactif	: Aucune donnée disponible
pH	: 4 - 4,5
pH solution	: Aucune donnée disponible
Vitesse d'évaporation relative (acétate de butyle=1)	: Aucune donnée disponible
Vitesse d'évaporation relative (éther=1)	: Aucune donnée disponible
Point de fusion	: Aucune donnée disponible
Point de congélation	: Aucune donnée disponible
Point d'ébullition	: Aucune donnée disponible
Point d'éclair	: Aucune donnée disponible
Température d'auto-inflammation	: Aucune donnée disponible
Température de décomposition	: Aucune donnée disponible
Inflammabilité (solide, gaz)	: Aucune donnée disponible
Pression de vapeur	: Aucune donnée disponible
Pression de vapeur à 50 °C	: Aucune donnée disponible
Densité relative de vapeur à 20 °C	: Aucune donnée disponible
Densité relative	: Aucune donnée disponible
Densité relative de saturation mélange vapeur/air	: Aucune donnée disponible

Viral® Extreme Smoothing Styler

Fiche de données de sécurité

conformément à la Loi sur les produits dangereux (11 février 2015)

Masse volumique	: 0,99 - 0,995
Densité relative de gaz	: Aucune donnée disponible
Solubilité	: Aucune donnée disponible
Log Pow	: Aucune donnée disponible
Log Kow	: Aucune donnée disponible
Viscosité, cinématique	: Aucune donnée disponible
Viscosité	: 9000 - 16000 cP
Viscosité, cinématique (valeur calculée) (40 °C)	: Aucune donnée disponible
Propriétés explosives	: Aucune donnée disponible
Propriétés comburantes	: Aucune donnée disponible
Limites d'explosivité	: Aucune donnée disponible
Limite inférieure d'explosivité (LIE)	: Aucune donnée disponible
Limite supérieure d'explosivité (LSE)	: Aucune donnée disponible

9.2. Autres informations

Pas d'informations complémentaires disponibles

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité

Réactivité	: Pas de réaction dangereuse connue dans les conditions normales d'emploi.
Stabilité chimique	: Stable dans les conditions normales.
Possibilité de réactions dangereuses	: La polymérisation dangereuse ne se produira pas.
Conditions à éviter	: Matières incompatibles.
Matières incompatibles	: Agents oxydants. Acides forts, bases.
Produits de décomposition dangereux possibles	: fumée. Monoxyde de carbone. Dioxyde de carbone.

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

Voies d'exposition possibles : Contact avec la peau et les yeux. Inhalation. Ingestion.

11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë (orale)	: Non classé
Toxicité aiguë (cutanée)	: Non classé
Toxicité aiguë (inhalation)	: Non classé

(R)-p-mentha-1,8-diène (5989-27-5)	
DL50 orale rat	4400 mg/kg
DL50 cutanée lapin	> 5 g/kg
2-Phénoxyéthanol (122-99-6)	
DL50 orale rat	1260 mg/kg
DL50 cutanée lapin	5 ml/kg

Corrosion cutanée/irritation cutanée	: Non classé Résultats d'essais in vitro ou mélange lui-même pH: 4 - 4,5
Lésions oculaires graves/irritation oculaire	: Non classé pH: 4 - 4,5
Sensibilisation respiratoire ou cutanée	: Peut provoquer une allergie cutanée.
Mutagénicité sur les cellules germinales	: Non classé
Cancérogénicité	: Non classé
Toxicité pour la reproduction	: Non classé
Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique)	: Non classé
Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée)	: Non classé
Danger par aspiration	: Non classé

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

12.1. Toxicité

(R)-p-mentha-1,8-diène (5989-27-5)	
CL50 poisson 1	0,619 - 0,796 mg/l (Temps d'exposition: 96 h - Espèce: Pimephales promelas [flow-through])
CL50 poissons 2	35 mg/l (Temps d'exposition: 96 h - Espèce: Oncorhynchus mykiss)

Viral® Extreme Smoothing Styler

Fiche de données de sécurité

conformément à la Loi sur les produits dangereux (11 février 2015)

2-Phénoxyéthanol (122-99-6)	
CL50 poisson 1	337 - 352 mg/l (Temps d'exposition: 96 h - Espèce: Pimephales promelas [flow-through])
CL50 poissons 2	366 mg/l (Temps d'exposition: 96 h - Espèce: Pimephales promelas [static])
CE50 Daphnie 1	> 500 mg/l (Temps d'exposition: 48 h - Espèce: Daphnia magna)

12.2. Persistance et dégradabilité

Pas d'informations complémentaires disponibles

12.3. Potentiel de bioaccumulation

2-Phénoxyéthanol (122-99-6)	
Log Pow	1,13 (25 °C)

12.4. Mobilité dans le sol

2-Phénoxyéthanol (122-99-6)	
Log Pow	1,13 (25 °C)

12.5. Autres effets néfastes

Pas d'informations complémentaires disponibles

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

13.1. Méthodes d'élimination

Recommandations pour l'élimination des déchets : Éliminer conformément aux règlements de sécurité locaux/nationaux en vigueur. Éliminer le contenu / récipient afin de conformer aux réglementations locales, nationales et internationales.
Ecologie - déchets : Éviter le rejet dans l'environnement.

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

14.1. Description sommaire pour l'expédition

Conformément aux exigences de TDG

TDG

Non réglementé pour le transport

DOT

Non réglementé pour le transport

14.3. Transport aérien et maritime

IMDG

Non réglementé pour le transport

IATA

Non réglementé pour le transport

RUBRIQUE 15: Informations réglementaires

15.1. Directives nationales

(R)-p-mentha-1,8-diène (5989-27-5)	
Coté à la canadienne DSL (Liste intérieure Substances) des stocks	
2-Phénoxyéthanol (122-99-6)	
Coté à la canadienne DSL (Liste intérieure Substances) des stocks	

15.2. Réglementations internationales

(R)-p-mentha-1,8-diène (5989-27-5)	
Coté sur l'AICS (l'inventaire australien des substances chimiques) Répertoriés à l'inventaire des substances chimiques existantes (IECSC) Coté sur l'inventaire EINECS CEE (inventaire européen des substances commerciales existantes) des substances Coté sur l'ENCS japonais (existantes et nouvelles substances chimiques) des stocks Enumérés sur la sécurité industrielle et de droit de la santé des substances (ISHL) Coté à la Corée ECL (Liste des substances chimiques existantes) des stocks Cotée sur la Nouvelle-Zélande - Inventaire des substances chimiques (NZIoC) Répertoriés à l'inventaire des produits et substances chimiques (PICCS) Coté à la TSCA aux États-Unis (Toxic Substances Control Act) Coté sur l'INSQ (Mexican national Inventory of Chemical Substances) Listé sur le CICR (Turkish Inventory and Control of Chemicals)	

Viral® Extreme Smoothing Styler

Fiche de données de sécurité

conformément à la Loi sur les produits dangereux (11 février 2015)

2-Phénoxyéthanol (122-99-6)

Coté sur l'AICS (l'inventaire australien des substances chimiques)
Répertoriés à l'inventaire des substances chimiques existantes (IECSC)
Coté sur l'inventaire EINECS CEE (inventaire européen des substances commerciales existantes) des substances
Coté sur l'ENCS japonais (existantes et nouvelles substances chimiques) des stocks
Coté à la Corée ECL (Liste des substances chimiques existantes) des stocks
Cotée sur la Nouvelle-Zélande - Inventaire des substances chimiques (NZIoC)
Répertoriés à l'inventaire des produits et substances chimiques (PICCS)
Coté à la TSCA aux États-Unis (Toxic Substances Control Act)
Coté sur INSQ (Mexican national Inventory of Chemical Substances)
Listé sur le CICR (Turkish Inventory and Control of Chemicals)

RUBRIQUE 16: Autres informations

Date d'émission : 11 Mars 2016

Abréviations et acronymes : TWA: Moyenne pondérée
OEL: limite d'exposition professionnelle

Textes complet des phrases H:

H226	Liquide et vapeurs inflammables
H302	Nocif en cas d'ingestion
H304	Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires
H315	Provoque une irritation cutanée
H317	Peut provoquer une allergie cutanée
H319	Provoque une sévère irritation des yeux

FDS Canada (GHS)

Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de l'environnement. Elles ne devraient donc pas être interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit